

NowyStyl

Finishes

Catalogue



index

0	Basic Fabric	8	3	Runner	32	
	Imitation Leather	11		Silvertex	33	
	Micro	10		Split Leather	34	
	Oban	9		Step / Step Melange	35	
1	Bondai	14	4	Blazer	38	
	Era	15		Fame	39	
	Kaiman	16		Hi-Tech	40	
	Lucia	17		Synergy	41	
	Oflum	18		24/7 Flax	40	
2	Sempre / Sempre Melange	19	5	Fine Leather	46	
	Felicity	28		Remix 3	45	
	Hush	23		6	Nappa Leather	50
	Mafra	22				
	Radio	26				
Rivet	24					
Valencia	27					
Xtreme	29					


Cellular board	80	Melamine	76
Elasto-net	58	Melamine for table tops	80
Enamels	74	Meshes	54
Felt	59	Metal	65
Fenix NTM®	87	Other finishes	60
Glass	89	Plastic	67
Lacquered MDF	83	Topalit®	88
Laminate for chairs	70	Veneer for chairs	71
Laminate for furniture	82	Veneer for furniture	75
Laser edge ABS	83	Wood	72
Linoleum	84		

Technical specifications	92
--------------------------	----

Legend	114
--------	-----



colours are
emotions





EN Colours have a great power. They influence our mood, can positively stimulate and be the perfect background for effective work and communication. The finishes presented in this catalogue have been selected according to the current trends because finishes are not only about colours but also texture, shape and tone which altogether create a full experience. Get inspired by photos and moodboards to free your creativity.

PL Kolory mają wielką moc. Wpływają na nasz nastrój, mogą pozytywnie pobudzać i stanowić doskonałe tło do efektywnej pracy i komunikacji. Prezentowane wykończenia zostały dobrane zgodnie z aktualnymi trendami, ponieważ całościowe wrażenie tworzą nie tylko kolory, ale także tekstura, kształt i barwa. Zainspiruj się zdjęciami i moodboardami, aby uwolnić swoją kreatywność.


DE Farben besitzen eine große Wirkungskraft. Sie wirken auf unsere Stimmung, können uns positiv beeinflussen und als ideale Basis für eine möglichst effiziente Arbeitsweise und Kommunikation dienen. Gezeigte Stoffe und Oberflächen in dieser Finishes Collection wurden unter Berücksichtigung aktueller Trends ausgewählt. Denn bei der Auswahl optimaler Finishes geht es nicht nur um Farben, sondern auch um Strukturen, Formen, Texturen und Töne, deren Zusammenspiel ein optimales Gesamterlebnis schafft. Lassen Sie sich von folgenden Fotos und Moodboards inspirieren und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

FR Les couleurs sont très puissantes. Elles peuvent influencer notre humeur, mettre nos sens en éveil, et former un arrière-plan parfait pour le travail et la communication efficaces. Les finitions ci-présentées ont été sélectionnées en tenant compte des tendances actuelles. Car pour l'impression générale, il n'y a pas que des couleurs qui jouent un rôle, mais également des textures, formes et teintes. Laissez-vous inspirer par nos photos et moodboards pour libérer votre créativité.







price group




C2




C29




C4




C11




C38



C73




C12




C14




C6




EF037



EF076




EF031



EF002



EF019



EF078



EF010



EF046




EF069





M04



M15




M43




M54




M47



M28



M62



M31



M07



M38



cigarette & match



confirmed safety



Imitation Leather | V



V26




V83



V79N



V16N



V18N




V46




V49



V62




V01




V04



V14N



V28



V02N



V53N



V82



easily washable





1


price group




BN4017



BN4007



BN4011




BN3012




BN2036



BN1008



BN3005




BN8033




BN8010




BN8078




BN6016



BN6003



BN6006



BN7048



cigarette & match



high flame resistance




high abrasion resistance



confirmed safety




easy to disinfect




CSE19




CSE01




CSE03




CSE02




CSE21




CSE14




CSE20




CSE10




CSE11



CSE13



CSE07



CSE16



cigarette & match



high abrasion resistance




confirmed safety




easy to disinfect




KN615




KN32




KN143




KN75/01




KN03




KN780




KN250



KN755




KN49




KN484



KN429




YB093



YB130



YB105



YB094




YB046




YB009



YB086



YB038




YB090



YB097




YB026




YB011



YB096



YB156



YB200



cigarette & match



recycled origin




environmentally friendly




confirmed safety




easy to disinfect



OL05



OL04




OL09




OL07



OL08




OL02



OL01



OL06



OL03



cigarette & match



high abrasion resistance




confirmed safety




environmentally friendly

1


Sempre | SM Sempre Melange | SMM




SM11



SM10




SM09




SM12




SMM01




SM04



SM05



SM06




SMM02




SM02



SM01




SMM03



SM03



SM07



SM08



cigarette & match



high abrasion resistance



confirmed safety



environmentally friendly





2


price group

Mafra | MR


mesh 3D fabric




MR01




MR02




MR03




MR04




HG63058




HG60155




HG60158



HG60159




HG65077




HG65078



HG66135




HG67046




HG66138



HG68102



HG68103



HG67048



cigarette & match



confirmed safety




easy to disinfect


Rivet | EGL

by Camira

2




EGL32




EGL12




EGL14




EGL13




EGL50




EGL05




EGL01




EGL37




EGL24




EGL27




EGL16




EGL35




EGL21



EGL20



EGL26




EGL34




EGL15









RDXF3594




RDF3094




RDF3082




RDXF4528




RDF4028



RDXF1510




RDF1008




RDXF8517




RDF8033




RDXF8532




RDF8032




RDXF6575



RDF6075



RDXF7508



RDF7008



RDF7025



cigarette & match



high flame resistance



confirmed safety




easy to disinfect



VL6012



VL6019




VL2075



VL2001



VL1048




VL0034




VL4041



VL0020




VL4040



VL4052



VL4003




VL9035



VL4045




VL3069



VL3067




VL7001



VL4043



VL5041



VL5069



cigarette & match



high abrasion resistance



easily washable



confirmed safety




easy to disinfect


Felicity | FLG

by Gabriel®


2



FLG64191



FLG64190




FLG64189



FLG61165



FLG61164



FLG61163



FLG60999




FLG60106




FLG60107




FLG60105



FLG67083



FLG67079



FLG66161



FLG68179



FLG62080



cigarette & match



recycled origin




environmentally friendly




confirmed safety




easy to disinfect



XR072




XR076




XR079



XR136




XR108




XR081




XR046




XR094




XR171



XR009




XR095




XR073




XR005




XR102



XR047



XR160



XR026



cigarette & match



high flame resistance



environmentally friendly



recycled origin



high abrasion resistance




confirmed safety



easy to disinfect






3

price group


Runner | RN

mesh 3D fabric by Gabriel®


3




RN64089




RN63034




RN60999




RN60025



RN60011




RN60165




RN61128




RN60061




RN66064




RN66140



RN65078



RN62064



RN68056



cigarette & match



confirmed safety




environmentally friendly




easy to disinfect




SX0013




SX2012




SX2016



SX0001




SX0009




SX4024



SX9001



SX4001




SX3066



SX4002



SX3007



SX5008



SX5020



cigarette & match



high abrasion resistance



easily washable




confirmed safety




easy to disinfect




SP02



SP01



SP03




SP06

EN front of the chair - Split Leather SP, back - Imitation Leather V, in matching colours
PL przód krzesła - Split Leather SP, tył - Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante




Step | STG Step Melange | STMG


by Gabriel®




STG62057




STMG62057




STG63012




STG63075



STMG63075




STMG60004




STMG61104




STMG61103




STG60999




STG67004




STMG67004




STG66018




STG65011



STG68119



STMG68119



STG68120



cigarette & match



high flame resistance



environmentally friendly



confirmed safety



easy to disinfect





4

price group


Blazer | CUZ

by Camira


4



CUZ13



CUZ63




CUZ21



CUZ2Q



CUZ58



CUZ82




CUZ2W



CUZ28



CUZ67



CUZ30



CUZ1W




CUZ2Z




CUZ3B




CUZ33




CUZ1R



CUZ1E




CUZ1N




CUZ1P




CUZ1K




CUZ53



F63016 (F45)




F64089 (F18)




F64058 (F46)




F61003 (F19)



F60078 (F47)




F60999 (F10)




F66130 (F80)



F60019 (F07)



F66005 (F40)



F68035 (F03)



F68146 (F49)



cigarette & match



high flame resistance



heavy duty



confirmed safety




environmentally friendly


Hi-Tech | AS

by Camira


4




AS064




AS000



AS078



AS061



AS004



cigarette & match



antistatic


24/7 Flax | FYR

by Camira

4



FYR21



FYR06



FYR03



cigarette & match



high flame resistance



heavy duty



LDS74



LDS77




LDS73




LDS79



LDS45



LDS44




LDS28




LDS08



LDS32



LDS17



LDS56



LDS55



LDS63



LDS62



LDS46



LDS47



LDS49



LDS59



cigarette & match



high abrasion resistance



environmentally friendly






5

price group






RX612




RX452



RX662




RX362




RX123




RX242



RX143




RX606



RX163



RX173



RX196




RX716



RX866



RX743




RX873



RX933



RX842




RX982

- EN** due to natural origin of the woolen yarn, minor slubs on the fabric may occur - this is not a flaw and does not affect the product quality
- PL** ze względu na naturalne pochodzenie przędzy wełnianej, na tkaninie mogą występować drobne zgrubienia - nie jest to wadą i nie ma wpływu na jakość produktu
- DE** Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Wollgewebes kann es zu kleinen Fadenverdickungen auf dem Stoff kommen - dies ist kein Mangel und beeinträchtigt nicht die Produktqualität
- FR** vu l'origine naturelle des fils de laine, des grosseurs mineures peuvent apparaître sur le tissu - ceci ne constitue pas un défaut et n'impacte pas la qualité du produit

cigarette
& matchhigh abrasion
resistanceconfirmed
safetyenvironmentally
friendly

Fine Leather | SD

4* 5



SD15



SD09




SD16




SD06



SD01



SD08



SD19




SD18

Fine Leather | LE

4* 5



LE01



LE06

EN * front of the chair - Fine Leather SD/LE, back - Imitation Leather V, in matching colours

PL * przód krzesła - Fine Leather SD/LE, tył - Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE * Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR * partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante



cigarette
& match



natural
origin








6

price group

Nappa Leather




55-63735




55-72763



55-49261




55-00760



55-07338



55-03300



55-29702



55-34327




environmentally friendly



natural origin







Meshes
Elasto-net
Felt
Other finishes

Mesh AX*

for Xilium




AX01




AX02

Mesh WX*

for Xilium




WX01




WX02

Mesh MF*

for Navigo




MF01




MF02

Mesh MX


for Xenium




XNWE




XNGR



XNSW




XNRO




XNGN


Mesh OP




OP20



OP25



OP24N




OP26


- EN** Mesh OP for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
- PL** Mesh OP do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
- DE** Mesh OP für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
- FR** Mesh OP uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

Mesh NTS


for Sail




NTS01



NTS02




NTS04



NTS06

Mesh KR.4921



KR.4921.10



KR.4921.16



KR.4921.33




KR.4921.70

EN Mesh KR.4921 for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
PL Mesh KR.4921 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE Mesh KR.4921 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR Mesh KR.4921 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations
veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

Mesh

for @-Sense




NS01


for Extra*




for Mojito*




for @-Motion
/ Net Motion



for Z-body,
Z-body Trade



Mesh NT



NT01


- EN** Mesh NT for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
- PL** Mesh NT do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
- DE** Mesh NT für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
- FR** Mesh NT uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions




easy to
disinfect

Mesh MV


by Gabriel®



MV1201
Grey




MV1001
Light grey




MV1501
Pink


Mesh MC



MC009
Black




MCJ879
Grey



MCL026
Blue grey

Elasto-net

for YouTEAM™



Black grey SG




Pearl white PW

Felt

for Formo wall panels, Tepee panels



FC01 Grey



FC02 Light grey




Cigarette
& Match



Recycled
origin

Felt


for Formo curtain I



FC02 Light grey

3D pattern fabric


for Denuo (Mesh Plus, UPH/Plastic Plus backrest)




MDP03/FDP03




MDP01/FDP01



MDP02/FDP02



MDP04/FDP04




MDP05/FDP05

- EN** woven fabric with 3D diamond pattern dedicated for Mesh Plus and UPH/Plastic Plus backrest (backside of 3D pattern fabric for Mesh Plus version is always black)
- PL** wykończenie tkane z wzorem 3D romby dedykowane dla oparcia Mesh Plus oraz UPH/Plastic Plus (dla wersji Mesh Plus tkanina na tylnej części oparcia zawsze w kolorze czarnym)
- DE** 3-D-Strickgewebe mit Rautenmuster für Rückenlehnenvariante Mesh Plus und UPH/Plastic Plus (bei der Rückenlehnenvariante Mesh Plus ist die sichtbare Stoffrückseite immer schwarz)
- FR** finition tissée à surpiqûres 3D en losange pour les versions de dossier Mesh Plus et UPH/Plastic Plus (pour la version Mesh Plus, le tissu sur la partie arrière du dossier reste toujours noir)

Plain woven fabric

for Denuo (seat)



FDS01



FDS02

- EN** plain woven fabric dedicated for the seat
- PL** wykończenie tkane z wzorem gładkim dedykowane dla siedziska
- DE** glattgewebter Bezugsstoff für Sitz
- FR** finition tissée uniforme pour assise

Plain woven fabric


for Denuo (UPH/Plastic backrest)




FD02




FD01



FD03



FD05



FD04

- EN** plain woven fabric dedicated for UPH/Plastic backrest
- PL** wykończenie tkane z wzorem gładkim dedykowane dla oparcia UPH/Plastic
- DE** glattgewebter Bezugsstoff für Rückenlehnenvariante UPH/Plastic
- FR** finition tissée uniforme pour la version de dossier UPH/Plastic

Mesh


for Denuo (Mesh backrest)




MDO2




MDO1



MDO3



MDO5



MDO4

- EN** transparent mesh dedicated for Mesh backrest
- PL** transparentna siatka dedykowana dla oparcia Mesh
- DE** transparentes Netzgewebe für Rückenlehnenvariante Mesh
- FR** résille transparente pour la version de dossier Mesh

Metal

Plastic

Laminate for chairs

Veneer for chairs

Wood


Enamels

Veneer for furniture
Melamine
Melamine for table tops
Cellular board
Laminate for furniture
Laser edge ABS
Lacquered MDF
Linoleum
Fenix NTM®
Topalit®
Glass




Metal

Fashion Collection



RAL 5008
Grey blue
GE




RAL 6012
Black green
BN




NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK


Metal



RAL 9005
Jet black
CZ, BL, Y, BK



RAL 7016
Anthracite grey
AH




RAL 9006
White aluminium
AL, ALU, WA, X, WK




RAL 9010
Pure white
BI, WH, W



RAL 7021
Black grey
GF




RAL 7015
Slate grey
GY



RAL 9016
Traffic white
BI, WT, W




RAL 9011
Graphite black
BLK, CZ



RAL 9007
Grey aluminium
GA



Chrome
CR, Z



Black Matt Anode
CZ, BLN



Natural Anode
AN

Plastic


for Passu



KS01

Plastic

for Fano



Matt White



Matt Lime Green



Matt Anthracite

Plastic


for Amigo, Beta, Cortina, Iso, Polyfold




K-30




K-33




K-36



K-02



K-05




K-32



K-31




K-59



K-01

Plastic


for Calado




CPP02



CPP30



CPP32



CPP01

Plastic

for Fondo



Gloss Orange



Gloss Red



Gloss White



Gloss Anthracite




Gloss Lime Green



Gloss Purple

Plastic

for El Sol




White



Pistachio




Red




Black

Laminate


for chairs



H3732
Brown Hickory



H3730
Natural Hickory




H1733
Mainau Birch



U963
Dark Grey



U773
Dusk Grey




W1000
Premium White



U999
Black



U321
China Red



U504
Tyrolean Blue



U630
Lime Green


EN for chairs, armrest pads and writing tablets
PL do krzeseł, nakładek podłokietników i pulpitów
DE für Stühle, Armauflagen und Schreibtislarbe
FR pour sièges, accoudoirs et tablettes

Veneer

for chairs



2.D07
Oak



2.N07
Eco Nut




2.J07
Ash

Wood


for chairs



1.043 Black



1.023 Palisander




1.040 Alder
BM Caramel Bamboo²



1.032 Colombo




1.076 Havana



1.007 Beech¹
VT Natural Beech²



1.033 Wenge
VM Brown Oak²
VP Brown
American Walnut²



1.031 Walnut
VS Natural
American Walnut²


EN water stains for chairs elements made of beech plywood or solid beech wood, with wood grains visible
PL bejce wodne do elementów krzeseł wykonanych ze sklejki bukowej lub litego drewna bukowego, widoczne słoje drewna
DE Beiztöne auf Wasserbasis für Stuhlelemente aus Buchenschichtholz oder massivem Buchenholz, mit sichtbarer Holzmaserung
FR teintés pour bois à base d'eau, pour les éléments de sièges en hêtre multiplis ou en bois massif de hêtre, veinures de bois visibles

EN ¹ not stained, only lacquered
PL ¹ nie barwiony, jedynie lakierowany
DE ¹ nicht gebeizt, nur lackiert
FR ¹ n'est pas teinté, uniquement verni

EN ² colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)
PL ² kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
DE ² die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holzönen (Echtholz / Schichtholz)
FR ² le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant à la couleur de bois (bois massif / multiplis)

Wood

for chairs and furniture elements



2.09S White



2.09R Saffron



2.09T Orange



2.09Y Pink



2.06S Slate



2.06Y Dark Graphite



2.07Y Black
VO Black Oak¹



2.06R Beech Grey



2.09U Mint



2.09W Light Blue

EN water stains for chairs and furniture elements made of beech plywood or solid beech wood, with wood grains visible
PL bejce wodne do krzeseł i elementów meblowych wykonanych ze sklejki bukowej lub litego drewna bukowego, widoczne stoje drewna
DE Beiztöne auf Wasserbasis für Stühle und Möbelemente aus Buchenschichtholz oder massivem Buchenholz, mit sichtbarer Holzmaserung
FR teintés pour bois à base d'eau, pour les sièges et éléments de mobilier en hêtre multiplis ou en bois massif de hêtre, veinures de bois visibles

EN ¹ colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)
PL ¹ kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
DE ¹ die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holzönen (Echtholz / Schichtholz)
FR ¹ le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant à la couleur de bois (bois massif / multiplis)

Wood

for chairs and furniture elements



2.D07 (0A) Oak
DM Natural Oak¹




1.007 (0C) Beech
VT Natural Beech¹

EN natural solid wood (oak or beech) lacquered only
PL naturalne lite drewno (dębowe lub bukowe) wyłącznie lakierowane
DE natürliches Echtholz (Eiche oder Buche) nur lackiert
FR bois massif naturel (de chêne ou de hêtre), verni uniquement

EN ¹ colour of veneer for furniture matching solid wood colour
PL ¹ kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi litego drewna
DE ¹ die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den Echtholztönen
FR ¹ la couleur du placage pour meubles correspond à la couleur du bois massif

Enamels



3.097 Black Beech,
3.097 Black




3.093 White Beech,
3.0A8 White

Veneer

for furniture




VN White Ash




VO Black Oak
2.07Y Black¹




VT Natural Beech
1.007 (OC) Beech¹




BM Caramel Bamboo
1.040 Alder¹




DM Natural Oak
2.D07 (OA) Oak¹



VS Natural American Walnut
1.031 Walnut¹



VM Brown Oak
1.033 Wenge¹



VP Brown American Walnut
1.033 Wenge¹

EN ¹ colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)

PL ¹ kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)

DE ¹ die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holzönen (Echtholz / Schichtholz)

FR ¹ le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant à la couleur de bois (bois massif / multiplis)

Melamine / Laminate



NV Brown Hickory
IJ Brown Hickory¹



MK Light Grey Concrete
KI Light Grey Concrete¹



NT Tabac Cherry



NJ Acacia Light
GN Acacia Light¹



NP Tiepolo Nut



ML Kaisersberg Oak




NA Aragon Oak*
ID Aragon Oak¹




NH Maple
FL Maple¹




NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory¹



NB Beech Bright



NL Natural Country Beech
II Natural Country Beech¹



NC Champagne Hard Maple
IH Champagne Hard Maple¹

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtislar
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écrites


EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists and finishes matrix
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

EN * the surface of Aragon Oak melamine/laminate is textured, not smooth
PL * powierzchnia melaminy/laminatu w kolorze Aragon Oak posiada teksturę, nie jest gładka
DE * die Oberfläche von Aragon Oak Melamin/Laminat ist nicht glatt, sondern weist eine Struktur auf
FR * la surface du mélaminé/stratifié en coloris Aragon Oak est pourvue de texture, n'est pas lisse

Melamine / Laminate



BI White
CA White¹




MP Platinum
BW Platinum¹



MS Slate
GW Slate¹



CC Black
DD Black¹



MB White Grey
FN White Grey¹



NK Cashmere



BZ Grey Basalt



NM Diamond Grey



NF Saffron



NS Fjord Green



NR Denim Blue

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtislar
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écrioires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists and finishes matrix
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar;
 Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ;
 pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions


EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines






Melamine for table tops

Top 36 mm




NV Brown Hickory



NT Tabac Cherry



NH Maple



BI White




CC Black



MS Slate




MP Platinum




MB White Grey

Top 50 mm



CC Black



BI White




NH Maple

- EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
- PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
- DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
- FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

Cellular board

Top 25, 50 mm in melamine / laminate


Top 38 mm in melamine



BI/CA White



CC Black



BI White



environmentally friendly



light




pressure resistant

Melamine for table tops

Top 36 mm

EN table top thickness 36 mm
PL grubość blatu 36 mm
DE Stärke der Tischplatte 36 mm
FR épaisseur du plateau 36 mm

EN aluminium edge
PL obrzeże aluminiowe
DE umlaufende Aluminiumkante
FR bord en aluminium



Top 50 mm

EN table top thickness 50 mm
PL grubość blatu 50 mm
DE Stärke der Tischplatte 50 mm
FR épaisseur du plateau 50 mm


EN table top and the edge in the same colour
PL blat i obrzeże w tym samym kolorze
DE Tischplatte und Kante in gleicher Farbe
FR le plateau et le chant de la même couleur



Cellular board

Tops 25, 38, 50 mm

EN the edge made of ABS plastic in the same colour as the table top
PL obrzeże blatu wykonane z tworzywa ABS w tym samym kolorze co powierzchnia blatu
DE die ABS-Kanten sind in der gleichen Farbe wie die Oberseite verfügbar
FR le chant est réalisé en polymère ABS, toujours de la même couleur que celle du plateau



Laminate / Melamine


for furniture




DD Black
CC Black¹




GW Slate
MS Slate¹




FN White Grey
MB White Grey¹



CA White
BI White¹




IJ Brown Hickory
NV Brown Hickory¹



KI Light Grey Concrete
MK Light Grey Concrete¹



BW Platinum
MP Platinum¹



**FU White Gloss
(whiteboard)²**




ID Aragon Oak
NA Aragon Oak¹



FL Maple
NH Maple¹




GN Acacia Light
NJ Acacia Light¹



**IH Champagne
Hard Maple**
NC Champagne
Hard Maple¹



HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory¹



**II Natural
Country Beech**
NL Natural
Country Beech¹

EN applies to selected elements of furniture systems, details in price lists and finishes matrix

PL dotyczy wybranych elementów systemów meblowych, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń

DE für ausgewählte Elemente und Möbelsysteme erhältlich; Details in den Preislisten und der Finishes Matrix

FR concerne les éléments sélectionnés de mobilier ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN ¹ laminate colour matching melamine colour

PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy

DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen

FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

EN ² whiteboard laminate, applicable to Puzlo lockers doors

PL ² laminat suchościerny, dotyczy drzwi szafek Puzlo

DE ² Whiteboard-Laminat, erhältlich für Türen der Puzlo Schließfachschränke

FR ² stratifié tableau blanc, pour façades de casiers Puzlo

Laser edge ABS

only for selected decors



NB Beech Bright



NH Maple




NJ Acacia Light




NA Aragon Oak



MP Platinum




MB White Grey



BI White

Lacquered MDF

for furniture



**RAL 9003
White FI**



**RAL 7012
Grey FS**



**RAL 7021
Black FG**

Linoleum

for table tops



JC Charcoal




JB Burgundy



JM Mauve



JP Pebble



JS Smokey Blue

EN linoleum made from natural raw materials: linseed oil, resin, wood flour and natural dyes

PL linoleum wyprodukowane z surowców naturalnych: oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej i naturalnych barwników

DE Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harz, Holzmehl sowie natürliche Farbpigmente

FR linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles : huile de lin, résine, farine de bois et pigments naturels






Fenix NTM®

for table tops



KP Rosso Jaipur



KJ Nero Ingo



KM Grigio Antrim



KN Grigio Bromo



KR Verde Comodoro



KO Blu Fes



thermal healing
of microscratches



soft touch




anti-fingerprint




low light
reflectivity

Topalit®

table tops



W.106 Wenge




W.009 Teak



W.241 Oak Light




W.214 Timber



W.107 Brushed Silver




W.034 Travertin




W.074 Anthracite




W.137 Seagrass Light



W.218 Vintage



W.055 Black



W.001 White



EN Topalit® table tops in linear connection do not make ideally flat surface
PL stoły z blatami Topalit® w ułożeniu liniowym nie tworzą idealnie płaskiej powierzchni
DE bei der Reihenverbindung von Tischen mit Topalit®-Platte, kann keine bündige Fläche erreicht werden
FR en alignant les tables aux plateaux Topalit®, nous n'obtenons pas une surface idéalement plate



EN it is not allowed to store tables with Topalit® table tops one on another due to difficulties in drain of rainwater
PL stoły z blatem Topalit® nie mogą być przechowywane jeden na drugim, ponieważ uniemożliwia to swobodny odpływ wody deszczowej
DE die Topalit® Tischplatten sollen nicht aufeinander gelagert werden, da diese Lagerung Regenwasser nicht abfließen lässt
FR il est déconseillé de stocker les tables aux plateaux Topalit® l'une sur l'autre, les surfaces de plateaux en contact.
 Avec une telle configuration, l'évacuation d'eau de pluie n'est pas possible



cigarette & match



pressure resistant



easily washable



rainwater retention



high temperature resistant



UV rays resistant



scratches resistant



weather conditions resistant



chipping resistant

Glass




RAL 7012
Grey SS



RAL 7016
Anthracite Glass



Graphite Glass



Satino White ST




Transparent Glass



RAL 9005
Black Glass



RAL 7021
Black SG



Matt Glass



RAL 9003
White Glass, White SI




Technical specifications

Technical specifications

	Basic Fabric C	Imitation Leather V
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	○	○
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergerewebe polyester enduit PVC
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	270 g/m ²	460 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	90 000	>70 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6-7)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	-	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 applies to colours marked with N symbol dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung coloris marqués N sont non-inflammables
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer

Technical specifications

Micro M	Oban EF
	
100% polyester poliester Polyester polyester	100% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
160 g/m ²	230 g/m ²
50 000	≥30 000
-	EN ISO 105-B02 (min. 5)
-	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1
<p style="text-align: center;">EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)</p> <p style="text-align: center;">EN 71-2 safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)</p> <p style="text-align: center;">EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)</p>	-

Technical specifications

	Bondai BN	Era CSE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²	320 g/m ²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	150 000	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	EN ISO 105-B02 (min. 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

Technical specifications

Kaiman | KN

1

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%
polyurethane
poliuretan
Polyurethan
polyuréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

65%
polyester
poliester
Polyester
polyester

35%
cotton
bawełna
Baumwolle
coton

420 g/m²

100 000

EN ISO 105-B02
(min. 5)

EN ISO 105-X12
(dry: 5)

-

EN 1021-1
BS 5852 Source 0

-

Technical specifications

	Oflum OL	Sempre SM
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	366 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	162 500	155 000 ± 5 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	EN ISO 105-B02 (3-4)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Technical specifications

Sempre Melange SMM	Lucia YB
①	①
100% polyester poliester Polyester polyester	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
375 g/m ²	260 g/m ²
125 000	50 000
EN ISO 105-B02 (4-5)	EN ISO 105-B02 (6)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
EN ISO 12945-2 (5)	-
EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

Technical specifications

	Mafra MR	Rivet EGL
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% REPREVE® (post-consumer recycled polyester) (poliester pochodzący z recyklingu) (recycltes Post-Consumer-Polyester) (polyester recycle de recuperation)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	275 g/m ²	280 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	-	≥ 80 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	-	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-	EN ISO 105-X12 (wet: min. 4 / dry: min. 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-	-
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	-	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

Technical specifications

Felicity FLG	Radio RD(X)F	Hush HG
		
<p>100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recyclétes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération</p>	<p>100% polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR</p>	<p>80% polyester polyester Polyester polyester</p> <p>20% viscose wiskoza Viskose viscose</p>
307 g/m ²	400 g/m ²	170 g/m ²
90 000	80 000	-
EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (5-7)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: min. 4-5 / dry: min. 4-5)
EN ISO 12945-2 (5)	-	-
EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1, Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1, Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	BS 476-7 Class 1 Contains no flame retardant chemicals coloris marqués N sont non-inflammables
EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Technical specifications

	Xtreme XR
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1, NF D 60-013
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

EN ¹ testing was conducted with material exposed to Feline Coronavirus (same coronavirusidae family, structures and mechanisms similar to SARS-Cov2)

PL ¹ badanie przeprowadzono na materiale narażonym na koronawirus kotów (ta sama rodzina koronawirusów, struktury i mechanizmy podobne do SARS-Cov2)

Technical specifications

Valencia | VL

2

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%
vinyl / urethane
vinyl / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%
Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-Loft

650 g/m²

300 000

EN ISO 105-B02 (5)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®

ISO 18184

reduction of Coronavirus¹ presence by more than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus¹ de plus de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702

reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

DE ¹ die Tests wurden an Material durchgeführt, das dem Felinen Coronavirus ausgesetzt war (gleiche Coronaviridae-Familie, ähnliche Strukturen und Wirkungsweisen wie SARS-Cov2)

FR ¹ la recherche a été menée sur du matériel exposé à des coronavirus félins (même famille de coronavirus, structures et mécanismes similaires à ceux du SARS-Cov2)

Technical specifications

	Runner RN	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	80% polyester poliester Polyester polyester	20% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m ²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	70 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals EU Ecolabel certificate	

EN ¹ testing was conducted with material exposed to Feline Coronavirus (same coronaviridae family, structures and mechanisms similar to SARS-Cov2)

PL ¹ badanie przeprowadzono na materiale narażonym na koronawirus kotów (ta sama rodzina koronawirusów, struktury i mechanizmy podobne do SARS-Cov2)

Technical specifications

Silvertex | SX

3

100%
upper layer: vinyl / urethane
warstwa wierzchnia: winyl / uretan
Deckmaterial: Vinyl / Urethan
couche supérieure : vinyle / uréthane

100%
bottom layer: Hi-Loft polyester
podkład: Hi-Loft poliester
Trägermaterial: Hi-Loft Polyester
couche inférieure : polyester Hi-Loft

685 g/m²

300 000

-

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®

ISO 18184

reduction of Coronavirus¹ presence by more than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus¹ de plus de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702

reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

DE ¹ die Tests wurden an Material durchgeführt, das dem Felinen Coronavirus ausgesetzt war (gleiche Coronaviridae-Familie, ähnliche Strukturen und Wirkungsweisen wie SARS-Cov2)

FR ¹ la recherche a été menée sur du matériel exposé à des coronavirus félins (même famille de coronavirus, structures et mécanismes similaires à ceux du SARS-Cov2)

Technical specifications

	Step STG Step Melange STMG	Split Leather SP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	3
Composition: Skład: Material: Composition :	100% Trevira CS	100% pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	-
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	-

Technical specifications

Blazer CUZ	24/7 Flax FYR		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>		
100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques	50% polyamide poliamid Polyamid polyamide	30% wool wełna Wolle laine	20% flax len Flachs lin
460 g/m ²	390 g/m ²		
≥50 000	≥200 000		
EN ISO 105-B02 (5)	EN ISO 105-B02 (5)		
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	-		
-	-		
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1, NF D 60-013	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard NF D 60 - 013 AM 18		
Indoor Advantage™ certificate (Gold)	Indoor Advantage™ certificate (Gold)		

Technical specifications

	Fame F	Synergy LDS
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	4
Composition: Skład: Material: Composition :	<p>95% wool wełna Wolle laine</p> <p>5% polyamide poliamid Polyamid polyamide</p>	<p>95% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge</p> <p>5% polyamide poliamid Polyamid polyamide</p>
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m ²	400 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	200 000	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK, Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard, NF D 60-013 Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

Technical specifications

Hi-Tech | AS

4

60%
polypropylene
polipropylen
Polypropylen
polypropylène

29%
wool
wełna
Wolle
laine

10%
viscose
wiskoza
Viskose
viscose

1%
carbon fibre
włókno węglowe
Carbon Faser
fibre de carbone

385 g/m²

≥60 000

EN ISO 105-B02
(5)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
BS 7176 Low Hazard

The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks.

Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozpraszać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i unikać nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań.

Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine unangenehmen Schläge gibt.

Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiques qui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.

Technical specifications

	Fine Leather SD, LE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	5
Composition: Skład: Material: Composition :	100% pigmented soft grain leather (0.9 - 1.1 mm), dyed through mięka skóra licowa (0,9 - 1,1 mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 - 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 - 1,1 mm), entièrement teinté
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-

Technical specifications

Remix 3 RX	Nappa Leather
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">6</div>
<p style="text-align: center;"> 90% new wool czysta żywa wełna Schurwolle pure laine vierge </p> <p style="text-align: center;"> 10% nylon nylon Nylon nylon </p>	<p style="text-align: center;"> 100% semi aniline leather (1.0 – 1.1 mm), natural corrected grain skóra semianilinowa (grubość 1,0 – 1,1 mm), naturalne ziarno bez wytłaczania geprägtes Nappaleder, 100% Westeuropäische Bullenhäute. Lederdicke: 1,0 – 1,1 mm cuir de semi-aniline (1,0 – 1,1 mm), grain naturellement corrigé </p>
300 g/m ²	-
100 000	-
EN ISO 105-B02 (5-7)	-
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
EN ISO 12945-2 (4)	-
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 ignition source 3, NF D 60-013 AM 18 Önorm A 3800-1 (Q1), Önorm B 3825 (B1) Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2
EU Ecolabel certificate Greenguard certificate (Gold) Environmental Product Declaration (EPD)	-

Technical specifications

	Mesh AX for Xilium	Mesh WX for Xilium	Mesh MF for Navigo	Mesh OP	Mesh NT
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester Polyester	50,9% polyelastomer polielastomer Polyelastomer polyelastomer 49,1% PA6	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	570 g/m ²	309 g/m ²	350 g/m ²	280 g/m ²	275 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥45 000	≥100 000	≥80 000	60 000	35 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)	EN ISO 105-B02 (4)	EN ISO 105-B02 (6)	-	EN ISO 105-B02 (7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-	EN ISO 105-X12 (wet: 2-3 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (4-5)	EN ISO 12945-2 (5)	-	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2 (OP24N only)	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate	-	-

Technical specifications

Mesh MX for Xenium	Mesh KR.4921	Mesh MC	Mesh MV
<p>25% polyamide poliamid Polyamid polyamide</p> <p>75% polyester poliester Polyester polyester</p>	<p>34% polyamide poliamid Polyamid polyamide</p> <p>66% polyester poliester Polyester polyester</p>	<p>82% polyester poliester Polyester polyester</p> <p>18% polyamide poliamid Polyamid polyamide</p>	<p>80% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération</p> <p>20% elastomeric polymer polimer elastomerowy elastomeres Polymer polymère élastomère</p>
350 g/m ²	240 g/m ²	410 g/m ²	229 g/m ²
40 000	200 000	≥100 000	100 000
-	EN ISO 105-B02 (5)	EN ISO 105-B02 (8)	EN ISO 105-B02 (6-8)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
-	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1	EN 1021-1	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E
-	-	Oeko-Tex Standard 100 certificate	Oeko-Tex Standard 100 certificate Cradle to Cradle certificate

Technical specifications

	Mesh NTS for Sail	Mesh for @-Motion / Net Motion	Mesh for Mojito	Mesh for Extra	Mesh for @-Sense
Composition: Skład: Material: Composition :	99% polyester polyester Polyester polyester	1% elastane elastan Elasthan élasthane	100% polyester polyester Polyester polyester	100% polyester polyester Polyester polyester	100% polyester polyester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	175 g/m ²	350 g/m ²	410 g/m ²	550 g/m ²	273 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	30 000	10 000	25 000	110 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (7)	EN ISO 105-B02 (7)	EN ISO 105-B02 (6)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-	-	EN ISO 12945-2 (4)	-
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	EN 1021-1	EN 1021-1	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	-	-	EU Ecolabel certificate	-

Technical specifications

Mesh for Z-body, Z-body Trade	Elasto-net for YouTEAM™	Felt for Formo wall panels, Tepee panels	Felt for Formo curtain I	3D pattern fabric for Denuo	Plain woven fabric for Denuo	Mesh for Denuo
77% PVC	23% PES					
	<p>TPU thermoplastic polyurethane elastomer</p> <p>termoplastyczny elastomer poliuretanowy</p> <p>thermoplastisches Polyurethanelastomer</p> <p>élastomère de polyuréthane thermoplastique</p>	<p>100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester</p>	<p>100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester</p>	<p>100% polyester poliester Polyester polyester</p>	<p>100% polyester poliester Polyester polyester</p>	<p>100% polyester poliester Polyester polyester</p>
560 g/m ²	<p>1,21 kg/dm³*</p> <p>*density *gęstość *dichte *densité</p>	<p>1000 g/m² for thickness 7,5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm</p>	<p>650 g/m² for thickness 7,5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm</p>	<p>840 g/m² MDP</p>	<p>450 g/m² (backrest)</p>	540 g/m ²
				655 g/m ² FDP	560 g/m ² (seat)	
100 000	-	-	-	-	-	-
EN ISO 105-B02 (5)	-	-	-	-	-	-
EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	EN 1021-1, EN 1021-2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Legend

Fabrics

	<p>EN the certificate confirming the standards EN 1021-1 and EN 1021-2</p> <p>PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2</p> <p>DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2</p> <p>FR le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2</p>		<p>EN the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles</p> <p>PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000</p> <p>DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale</p> <p>FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés</p>
	<p>EN the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5</p> <p>PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5</p> <p>DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5</p> <p>FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5</p>		<p>EN the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7 work, according to BS 5459-2 norm)</p> <p>PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmoczone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2)</p> <p>DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2)</p> <p>FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)</p>
	<p>EN fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products</p> <p>PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%)</p> <p>DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können</p> <p>FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75%)</p>		<p>EN natural origin of the material: wool, leather etc.</p> <p>PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp.</p> <p>DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc.</p> <p>FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.</p>
	<p>EN the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia)</p> <p>PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia)</p> <p>DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia)</p> <p>FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)</p>		<p>EN the fabric obtained from recycled materials</p> <p>PL materiał pozyskiwany z recyklingu</p> <p>DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff</p> <p>FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés</p>
	<p>EN the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel</p> <p>PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel</p> <p>DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel</p> <p>FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel</p>		<p>EN the certificate like Oeko-Tex Standard 100 or test reports according to EN 71-3 norm</p> <p>PL certyfikat typu Oek-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3</p> <p>DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3</p> <p>FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3</p>

Fenix NTM®

	<p>EN thermal healing of superficial microscratches</p> <p>PL termiczna naprawa powierzchniowych mikroszkodzeń</p> <p>DE thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern</p> <p>FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles</p>		<p>EN soft touch</p> <p>PL przyjemny w dotyku</p> <p>DE weiche Haptik</p> <p>FR toucher soyeux</p>
	<p>EN extremely matt surface</p> <p>PL wyjątkowo matowa powierzchnia</p> <p>DE extrem matte Oberfläche</p> <p>FR surface extrêmement mate</p>		<p>EN anti-fingerprint</p> <p>PL niewidoczne odciski palców</p> <p>DE schutz vor Fingerabdrücken</p> <p>FR anti-traces</p>

Other

			<p>EN resistance to different factors</p> <p>PL odporność na różne czynniki</p> <p>DE Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Faktoren</p> <p>FR résistance aux plusieurs facteurs</p>		<p>EN water quickly evacuated from the table top</p> <p>PL szybkie odprowadzanie wody z blatu</p> <p>DE Flüssigkeit wird schnell von der Tischoberfläche abgeleitet</p> <p>FR évacuation rapide d'eau du plateau de table</p>
					<p>EN lighter in comparison to the standard chipboard</p> <p>PL lżejsza w porównaniu ze standardową płytą wiórową</p> <p>DE leichter als Standardspanplatte</p> <p>FR plus léger que les panneaux de particules standard</p>

EN Range of finishes for each product line available at www.NowyStyl.com
PL Dedykowana paleta wykończeń dla każdej linii produktowej dostępna na www.NowyStyl.com
DE Alle verfügbaren Stoffe und Oberflächen jeder Produktlinie finden Sie unter www.NowyStyl.com
FR Pour chaque ligne de produits, les gammes de finitions sont disponibles sur notre site www.NowyStyl.com

EN The feasibility of a specific product in upholstery or other finishes should be checked in the Nowy Styl price list and/or finishes matrix.
PL Wykonalność konkretnego produktu w tapicerce lub innych wykończeniach należy sprawdzić w cenniku i/lub matrixie wykończeń Nowy Styl.
DE Die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffes oder anderen Oberflächen für ein ausgewähltes Produkt sollte in der Nowy Styl Preisliste und/oder der Finishes Matrix überprüft werden.
FR La faisabilité du produit spécifique avec les tissus sélectionnés ou autres finitions : veuillez consulter le tarif et/ou la matrice de faisabilités de Nowy Styl.

© Copyright 2021 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

- | Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
- | Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
- | Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

- | Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
- | Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
- | Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.

Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.

